



**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ
ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ**

13335 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Нам Ян Жугийн гудамж 32/1, Утас: 45 39 94,
Факс: (976-11) 45 86 99, E-mail: info@nccd.gov.mn,
http://www.nccd.gov.mn

2021.10.18 № 3/3379

танай _____-ны № _____-т

**ХУДАЛДАА ЭРХЛЭГЧ АЖ,
АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

Тус төвд шаардлагатай багаж хэрэгсэлд “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 07 дугаар зүйлийн 7.3 дах заалтыг үндэслэн 2021 оны 10 дугаар сарын 25–ны өдрийг дуустал үнийн санал авна.

Холбогдох материалын бүрдлийг ханган саналаа tender@nccd.gov.mn хаягаар албан тоотоор ирүүлнэ үү.

Хавсралт ... хуудастай.

ДЭД ЗАХИРАЛ



Д.БАЯРСАЙХАН

ХӨСҮГ-ийн 2021 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 3/1319 тоот албан бичгийн хавсралт



Шаардлагатай багажийн жагсаалт

д/д	Нэр төрөл	Техникийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнуурын алх	Гагнуурын алх Температурын тохируулгын хүрээ: 200-480 (°C) Хэрэглэх хүрээ: Бүтээгдэхүүний электрон гагнуур Оролтын хүчдэл: 220 (V) Эрчим хүч: ≤60 (W)	ширхэг	3
2	Хэрээ хошуу	Хамгийн том ангайх хязгаар ≥45мм Урт ≥255мм Ган болон түүнтэй дүйцэхүйц хатуулаг сайтай материалаар хийгдсэн.	ширхэг	4
3	Нугасан хошуу.	Урт ≥160мм Ган болон түүнтэй дүйцэхүйц хатуулаг сайтай материалаар хийгдсэн.	ширхэг	4
4	Пронцосс	Урт ≥ 300мм Зуулт ≥36 Ган болон түүнтэй дүйцэхүйц хатуулаг сайтай материалаар хийгдсэн.	ширхэг	2
5	Түлхүүрний иж бүрдэл.	Түлхүүрийн хэмжээ - 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Ган болон түүнтэй дүйцэхүйц хатуулаг сайтай материалаар хийгдсэн.	ком	2
6	Торцов иж бүрдэл	1/4"- 6 талт торцов - 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1/2"- 6 талт торцов - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm 1/4" Уртасгагч иш - 4"(L) 1/2" Уртасгагч иш - 5"(L) 1/4" & 1/2" Согтуу толгой 1/4" Т иш 1/4" & 1/2" Түргэн иш (36 нагнаат араатай)	ком	3
8	Т хэлбэрийн торцов	100мм диаметртэй	ширхэг	3
9	Нарийн отбертка ком	Хэмжээ: 1.4мм, 2.4мм, 2мм, 3мм, PZ0, PZ1 Материал: Ган	ком	3
10	Цэцгэн тусгай түлхүүрийн ком	Хэмжээ: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 Материал: Ган	ком	3
11	6 талтай тусгай	Хэмжээ: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Материал: Ган	ширхэг	3
12	Газов №1	Урт-≤350мм Зуулт ≥50мм Ган болон түүнтэй дүйцэхүйц хаатуулаг сайтай материалаар хийгдсэн.	ширхэг	2
13	Газов №2	рт-≤ 600мм Зуулт ≥75мм Ган болон түүнтэй дүйцэхүйц хаатуулаг сайтай материалаар хийгдсэн.	ширхэг	2

15	Отвертка ком	Хэмжээ: PH0 x 60 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 100 mm, PH2 x 45 mm, PH3 x 150 mm, 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6.5 x 150 mm, 6.5 x 45 mm, 8 x 150 mm. Материалаар:Ган	ком	4
16	Бахь ком	Урт- ≤ 200 мм Зориулалт:Засвар, таслах, хавчих	ком	3
17	Цахилгааны утас үзүүрлэгч	Хэмжээ: Урт ≤ 220 мм Утас огтлох зориулалттай хурц ирмэгтэй Утасны доош чиглүүлэх функцтэй Утас хуулах функцтэй Долоон төрлийн утас хэмжих боломжтой	ширхэг	3
18	Тугалга сорогч том	Урт ≥250мм Диаметр ≥90мм	ширхэг	5
19	Тугалга сорогч жижиг	Урт ≤190мм Диаметр ≤14мм	ширхэг	5
20	Цахилгааны лент	Наалдац сайтай, усны хамгаалалттай	ширхэг	4
21	Хийн Редуктор	Оролтын хязгаар 25MPa Гаралтын хязгаар 2.5 Mpa	ширхэг	3
22	Гагнуурын элгэн бээлий	Цахилгаан дамжуулахгүй, галд тэсвэртэй. Нимгэн	ширхэг	5
23	Тугалга	Агууламж-Pb агуулсан Найрлага (Sn-Pb)-60-40% Хайлах градус ≤183 ≥190 Диаметр ≤ 1.0мм Урт ≥50М Давирхайтай	ширхэг	3
24	Сангийн цагаан лент	Нимгэн таслахад хялбар	ширхэг	5
25	Давирхай	Гагнуур хийхэд ашиглах	ширхэг	2
26	Дуу намсгах чихэвч	Дуу чимээг ≤105dBA хүртэл бууруулдаг	ширхэг	2
27	Цохилттой дрилны өрөмний ком	Урт ≥250мм Диаметр ≥90мм	ком	1
28	Батарей дрилны өрөмний ком	Урт ≤190мм Диаметр ≤14мм	ком	2
29	Батарей дрилны отверткан хошуу	Наалдац сайтай, усны хамгаалалттай	ширхэг	10
30	Таслагчийн ир	Оролтын хязгаар 25MPa Гаралтын хязгаар 2.5 Mpa	ширхэг	20
31	Зөөврийн баллоны 27-оос 32 шилжүүлэгч /Гуулин/	Хүчилтөрөгчийн баллонд ашиглах тул гуулин байх шаардлагатай	ширхэг	4
33	Хомут	10мм, 15мм диаметртэй	ширхэг	50
34	Утас багцлагч	3.6x200 мм хэмжээтэй 100 ширхэгээр багцлагдсан	ширхэг	2
35	Кембрик	Ф8, Ф10, Ф14, Ф20, Ф25 хэмжээтэй	ширхэг	60
36	Хийн шланк	10мм диаметртэй	ширхэг	20