



**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ
ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ**

13335 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Нам Ян Жугийн гудамж 32/1, Утас: 45 39 94,
Факс: (976-11) 45 86 99, E-mail: info@nccd.gov.mn,
<http://www.nccd.gov.mn>

2023. 10. 12 № 4-1/1587

танай _____ -ны № _____ -т

**Г БАРИЛГЫН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ Г
ҮЗҮҮЛЭГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД**

Тус төвийн амбулаторийн В,D вирустэй хүмүүсийн үзлэг, зөвлөгөөний өрөөний засварын ажилд “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай “хуулийн 07 дугаар зүйлийн 7.3 дахь заалтыг үндэслэн 2023 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийг дуустал үнийн санал ирүүлнэ үү.

Холбогдох материалын бүрдлийг ханган саналаа tender@nccd.gov.mn хаягаар албан тоотоор ирүүлнэ үү.

Хавсралт ... хуудастай.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ХАВСРАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Ж. БАЙГАЛМАА

My document/2023 alban toot

Товч тайлбар:

- Хуучин хана, таазны будгийг сайтар хусаж грунт тавьсны дараа замаскны ажлыг гүйцэтгэнэ. Тааз цагаан өнгийн эмульс байна. Хананы тосон будгийн өнгийг ашиглагч талтай зөвшилцөж сонгоно. Өнгийг кодоор гаргана.
- Гадна хаалганы дотор, гадна талуудыг зүлгэж өнгөлөөд 2 үе цагаан тосон будгаар будна.
- Өрөөнд ханаар тархсан байгаа цахилгааны утсыг хана зүсэж оруулах ба розеткыг шалнаас 40см-т шинээр цахилгааны хуванцар кробка суулгаж утсыг ижил төрлийн утсаар уртасгаж монтажилна. Унтраалгыг байрлал өөрчлөлгүйгээр шинээр кробка хийж монтажлан сольж тавина.
- Цонх 72мм-ийн профильтой 2 давхар шилтэй хуванцар цонх байна. Цонхны загварыг одоо байгаагаар нь хийна. Цонхны гадна талын засварыг хийнэ. Хуучин хаялга төмрийг нь эргүүлэн тогтоож өгнө. Одоо байгаа тавцанг жижигрүүлж дээр нь чулуун тавцанг нааж тогтооно.
- Шалны хулдаасыг хуулсны дараа цэвэрлэгээг сайтар хийсний дараа зориулалтын грунт хэрэглэж шингээгээд зориулалтын өөрөө тэгширдэг шал тэгшлэгчээр тэгшилнэ. Үүний дараа зүлгэж өнгөлөөд зориулалтын цавуугаар 2.2мм-ийн зузаантай хулдаас наана. Залгдах амуудыг ижил өнгийн гагнуурын утас ашиглаж нааж залгана. Ханаруу 10см өгсүүлж дээд талд нь зориулалтын хүрээг тогтоож өгсөх бүх хэсгүүдэд нааж өгнө. Хана шалны уулзварын хэсэгт зориулалтын өнцөг гаргагчийг ашиглана.Хулдаасны өнгийг ашиглагчтай зөвшилцөж сонгоно.
- Угаагуурын хавтанцуудыг буулгаж шинээр 1.2м-ийн өргөнтэйгээр 1.8м-ийн өндөртэйгээр наана.Угаагуурыг холигчийн хамт шинээр солино.Угаагуурыг ашиглагчтай зөвшилцөж сонгоно. Өрөөнүүдэд 60см x60см-ийн таазанд ил суух ЛЕД гэрэл сонгох ба арын агуулахын өрөөнд 40см x40см-ийн таазанд ил суух ЛЕД гэрэл сонгож угсарна.
- Халаах хэрэгслүүдийг сайтар зүлгэж өнгөлсний дараа цагаан өнгийн тосон будгаар будна. Халаах хэрэгслийн доогур монтажилсан сүлжээний утсыг далд монтажлан шинээр сүлжээний кробка хананд ухаж суулгаад шинэ сүлжээний розетка суулгаж өгнө.

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин



Ц.Болд

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана ба шаланд 20 см ² хүртэл огтолтой ховил ухаж гаргах	100м	0.2
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	99.3
3	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	32.2
4	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	3.6
5	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	32.2
6	Дотор хамар хананд суссан хаалга буулгах	м2	4
7	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	5.4
8	Таазанд тогтоосон бэхэлгээтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	4
9	Далд сууриссан унтраалга, разетка буулгах	100ш	0.08
10	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	2
11	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	32.2

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	3.6
2	Замаскан тэгшилгээ хананд хийх.	м2	99.3
3	Замаскан тэгшилгээ амалгаанд хийх	м2	4
4	Хана өнгийн тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	99.3
5	Цонхны амалгаааг өнгийн тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	4

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын давхар шилтэй 72 рамтай хуванцар цонх угсралт	м2	5.4
2	Цонхны гантиг тавиур хавтан суулгах	м2	1.64
3	Цонхны гадна амалгааны шаврын засвар	м2	5.4
4	Цонхны гадна усны хаялга хийх	м2	0.51
5	Дотор тоосгон хананд модон рамтай хаалга угсралт	м2	4
6	Гадна хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	3.8
7	Хаалганд цоож суулгах	ш	2

ТААЗЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замаскан тэгшилгээ таазанд хийх	м2	32.2
2	Эмульст будгаар таазыг багсаар будах	м2	32.2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шал тэгшлэгч	м2	32.2
2	Эмнэлгийн зориулалтын хулдаас нааж шал хийх	м2	32.2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ИНТЕРНЕТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Утас далд угсралт	м	10
2	Таазанд суух ус чийгний хамгаалалттай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсралт 40см x 40см	ш	1
3	Таазанд суух ус чийгний хамгаалалттай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсралт 60см x 60см	ш	3
4	Далд угсралтын унтраалга угсралт	ш	2
5	Розетка далд угсралт	ш	6
6	Интернетийн ханын толгой угсралт /Жак/ 1 оролттой /толгой орсон/	ш	2
7	Цахилгаан техникийн плинтуст утас сүвлэх.	м	5.5

САНТЕХНИКИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур угсралт	ш	2
2	Холигч угсралт	ш	2